

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 - Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851
tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, bezplatná linka: 800 152 741, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz

CENÍK GARÁŽOVÝCH VRAT ocelová vrata - economy line

model - **VERSUS** - kazeta, neizolovaná

šířka /kazeta/ výška (mm)	2400 /4/ *	2500 /4/ *	2700 /4/ *
1850, 1930, 2000, 2080, 2150	9 700,- /BII/	10 700,- /BII/	11 700,- /BII/
2310, 2380, 2460	12 900,- /BII/	13 900,- /BII/	14 500,- /BII/

model - **POPULAR** - kazeta, neizolovaná

šířka /kazeta/ výška (mm)	2400 /4/ *	2500 /4/ *	2700 /4/ *	3010 /5/ *	3620 /6/ *	4230 /7/ *	4530 /7/ *	4840 /8/ *
1850, 1930, 2000, 2080, 2150	11 500,- /BII/	12 800,- /BII/	13 500,- /BII/	14 000,- /BII/	17 400,- /BII/	22 900,- /BII/	24 500,- /BII/	26 000,- /BII/
2310, 2380, 2460	13 900,- /BII/	14 900,- /BII/	15 500,- /BII/	16 000,- /BII/	21 500,- /BII/	26 000,- /BII/	28 500,- /BII/	29 500,- /BII/

V základní ceně obdržíte

- ~ ocelové sekce
- ~ izolaci tl.35 mm polystyren -model MODUS
- ~ povrch sekcí woodgrain
- ~ vodící dráhy (překlad 320 mm - zdvih SL)
- ~ těsnící lišty vinylové - VERSUS
- ~ těsnící lišty černé - POPULAR a MODUS
- ~ vnitřní madlo a petlici
- ~ tažné pružiny - VERSUS
- ~ torzní pružiny - POPULAR a MODUS
- ~ ochrana při přetržení pružiny - POPULAR a MODUS
- ~ montážní úhelník
- ~ výztuhy dle šířky vrat

model - **MODUS** - kazeta, izolace - polystyren

výška (mm)	2400 /4/ *	2500 /4/ *	2700 /4/ *	3010 /5/ *	3620 /6/ *	4230 /7/ *	4530 /7/ *	4840 /8/ *
1850, 1930, 2000, 2080, 2150	14 500,- /BII/	15 800,- /BII/	16 500,- /BII/	16 900,- /BII/	18 900,- /BII/	24 400,- /BII/	26 000,- /BII/	27 500,- /BII/
2310, 2380, 2460	17 500,- /BII/	18 500,- /BII/	19 000,- /BII/	20 900,- /BII/	23 000,- /BII/	27 500,- /BII/	30 000,- /BII/	31 000,- /BII/

* Doporučené typy automatických pohonů podle velikosti vrat – není v ceně.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

K CENÁM JE NUTNO PŘIPOČÍTAT automatický pohon a příslušenství dle výběru, MONTÁŽ, DOPRAVU a DPH dle platných zákonů.

model - *FOCUS* - kazeta, izolace - polyuretan

výška (mm)	šířka /kazeta/ (mm)	2500 /3/* (2040-2500)	2740 /4/* (2560-2740)	3100 /4/* (2750-3100)	3620 /5/* (3320-3620)	3800 /5/* (3630-3800)	4230 /6/* (3990-4230)	4530 /6/* (4240-4530)	4840 /7/* (4660-4840)	5100 /7/* (4850-5100)	5600 /8/* (5330-5600)
1880 (1690 - 1880)		19 700,- /BII/	21 420,- /BII/	22 050,- /BII/	25 150,- /BII/	26 670,- /BII/	30 000,- /BII/	31 530,- /BIII/	33 540,- /BIII/	34 850,- /BIII/	36 680,- /BIII/
2050 (1980 - 2050)											
2160 (2060 - 2160)		19 900,- /BII/	21 620,- /BII/	22 150,- /BII/	25 654,- /BII/	27 200,- /BII/	30 300,- /BII/	32 450,- /BIII/	34 650,- /BIII/	35 250,- /BIII/	37 780,- /BIII/
2270 (2170 - 2270)		21 020,- /BII/	23 230,- /BII/	23 570,- /BII/	27 780,- /BII/	28 690,- /BII/	31 530,- /BIII/	34 550,- /BIII/	37 100,- /BIII/	37 200,- /BIII/	38 490,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)		21 650,- /BII/	23 750,- /BII/	24 100,- /BII/	28 290,- /BII/	29 400,- /BII/	32 450,- /BIII/	34 850,- /BIII/		37 780,- /BIII/	40 400,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)		22 750,- /BII/	25 050,- /BII/	25 400,- /BII/	29 800,- /BII/	31 450,- /BII/	34 700,- /BIII/	37 380,- /BIII/	39 500,- /BIII/	39 900,- /BIII/	43 350,- /BIII/

model - *FORMAT* - pruhy, izolace - polyuretan

výška (mm)	šířka	2400 * (2000-2400)	2500 * (2410-2500)	2740 * (2510-2740)	3100 * (2750-3100)	3620 * (3110-3620)	3800 * (3630-3800)	4230 * (3810-4230)	4530 * (4240-4530)	4840 * (4540-4840)	5100 * (4850-5100)	5600 * (5140-5600)
1880 (1690 - 1880)		18 700,- /BII/	19 290,- /BII/	20 900,- /BII/	21 930,- /BII/	24 800,- /BII/	27 000,- /BII/	29 200,- /BII/	30 900,- /BIII/	33 600,- /BIII/	34 200,- /BIII/	36 385,- /BIII/
2050 (1890 - 2050)						25 900,- /BII/	28 100,- /BII/	29 500,- /BII/	31 300,- /BIII/	33 900,- /BIII/	34 900,- /BIII/	36 935,- /BIII/
2160 (2060 - 2160)												
2270 (2170 - 2270)		20 280,- /BII/	20 900,- /BII/	22 000,- /BII/	23 070,- /BII/	27 000,- /BII/	29 200,- /BII/	30 900,- /BIII/	32 950,- /BIII/	35 400,- /BIII/	36 500,- /BIII/	38 040,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)					23 650,- /BII/	27 550,- /BII/	30 000,- /BII/	31 300,- /BIII/	33 900,- /BIII/	35 500,- /BIII/	37 500,- /BIII/	39 140,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)		21 500,- /BII/	21 900,- /BII/	23 900,- /BII/	25 100,- /BII/	28 500,- /BII/	30 950,- /BII/	32 800,- /BIII/	35 900,- /BIII/	37 500,- /BIII/	39 500,- /BIII/	39 690,- /BIII/

model - *FINAL* - pruhy, izolace - polyuretan

výška (mm)	šířka	2400 * (2000-2400)	2500 * (2410-2500)	2740 * (2510-2740)	3100 * (2750-3100)	3620 * (3110-3620)	3800 * (3630-3800)	4230 * (3810-4230)	4530 * (4240-4530)	4840 * (4540-4840)	5100 * (4850-5100)	5600 * (5140-5600)
1880 (1690 - 1880)		20 690,- /BII/	20 690,- /BII/	22 500,- /BII/	23 590,- /BII/	25 900,- /BII/	27 740,- /BII/	30 890,- /BII/	32 450,- /BIII/	34 530,- /BIII/	36 240,- /BIII/	38 140,- /BIII/
2050 (1890 - 2050)												
2160 (2060 - 2160)		22 080,- /BII/	22 090,- /BII/	24 400,- /BII/	25 240,- /BII/	28 600,- /BII/	29 850,- /BII/	32 450,- /BIII/	35 570,- /BIII/	38 170,- /BIII/	38 670,- /BIII/	40 050,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)		22 720,- /BII/	22 730,- /BII/	24 950,- /BII/	25 780,- /BII/	29 120,- /BII/	30 570,- /BII/	33 385,- /BIII/	35 880,- /BIII/		39 600,- /BIII/	42 020,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)		23 890,- /BII/	23 890,- /BII/	26 320,- /BII/	27 200,- /BII/	30 680,- /BII/	32 470,- /BII/	35 675,- /BIII/	38 480,- /BIII/	40 665,- /BIII/	41 500,- /BIII/	45 080,- /BIII/

model - *FUTUR* - hlaďká, izolace - polyuretan

výška (mm)	šířka	2400 * (2000-2400)	2500 * (2410-2500)	2740 * (2510-2740)	3100 * (2750-3100)	3620 * (3110-3620)	3800 * (3630-3800)	4230 * (3810-4230)	4530 * (4240-4530)	4840 * (4540-4840)	5100 * (4850-5100)	5600 /8/* (5330-5600)
1880 (1690 - 1880)		21 500,- /BII/	21 500,- /BII/	23 390,- /BII/	24 730,- /BII/	27 200,- /BII/	28 840,- /BII/	32 440,- /BII/	34 080,- /BIII/	36 280,- /BIII/	37 680,- /BIII/	39 650,- /BIII/
2050 (1890 - 2050)												
2160 (2060 - 2160)		22 150,- /BII/	22 150,- /BII/	24 100,- /BII/	25 980,- /BII/	27 900,- /BII/	29 580,- /BII/	33 270,- /BII/	34 950,- /BIII/	37 200,- /BIII/	38 630,- /BIII/	40 650,- /BIII/
2270 (2170 - 2270)		22 950,- /BII/	22 950,- /BII/	25 750,- /BII/	26 440,- /BII/	30 050,- /BII/	31 050,- /BII/	34 080,- /BIII/	37 350,- /BIII/	40 100,- /BIII/	40 200,- /BIII/	41 630,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)		23 600,- /BII/	23 600,- /BII/	25 950,- /BII/	27 000,- /BII/	30 600,- /BII/	31 780,- /BII/	35 070,- /BIII/	37 680,- /BIII/		40 850,- /BIII/	43 650,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)		24 850,- /BII/	24 850,- /BII/	27 350,- /BII/	28 490,- /BII/	32 230,- /BII/	33 980,- /BII/	37 470,- /BIII/	40 420,- /BIII/	42 700,- /BIII/	43 150,- /BIII/	46 851,- /BIII/

* Doporučené typy automatických pohonů podle velikosti vrat – není v ceně.

Ceny vrat s výškou nad 2490 mm Vám zašleme na vyžádání.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

U modelu FORMAT a FUTUR jsou možné rozměry na míru

K CENÁM JE NUTNO PŘIPOČÍTAT automatický pohon a příslušenství dle výběru, MONTÁŽ, DOPRAVU a DPH dle platných zákonů.

model - **NATUR** - kazeta, izolace - polyuretan

šířka /kazeta/ výška (mm)	2400 /3*/ (2040-2400)	2500 /3*/ (2040-2500)	2740 /4*/ (2560-2740)	3100 /4*/ (2750-3100)	3620 /5*/ (3320-3620)	3800 /5*/ (3630-3800)	4230 /6*/ (3990-4230)	4530 /6*/ (4240-4530)	4840 /7*/ (4660-4840)	5100 /7*/ (4850-5100)	5600 /8*/ (5330-5600)
1880 (1690 - 1880)	21 650,- /BII/	21 650,- /BII/	23 750,- /BII/	24 270,- /BII/	28 030,- /BII/	29 000,- /BII/	34 200,- /BII/	35 300,- /BIII/	38 590,- /BIII/	39 780,- /BIII/	41 600,- /BIII/
2050 (1980 - 2050)			23 850,- /BII/	24 470,- /BII/	28 230,- /BII/	29 330,- /BII/	34 400,- /BII/	35 510,- /BIII/	38 900,- /BIII/	40 100,- /BIII/	41 930,- /BIII/
2160 (2060 - 2160)	22 380,- /BII/	22 590,- /BII/	24 580,- /BII/	24 890,- /BII/	29 800,- /BII/	30 830,- /BII/	35 450,- /BII/	36 570,- /BIII/	40 700,- /BIII/	41 900,- /BIII/	43 830,- /BIII/
2270 (2170 - 2270)	23 750,- /BII/	23 750,- /BII/	26 150,- /BII/	26 680,- /BII/	30 850,- /BII/	31 990,- /BII/	36 830,- /BIII/	37 960,- /BIII/	41 730,- /BIII/	43 090,- /BIII/	44 450,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)	24 300,- /BII/	24 580,- /BII/	26 890,- /BII/	26 890,- /BII/	31 790,- /BII/	32 850,- /BII/	38 180,- /BIII/	39 340,- /BIII/	42 880,- /BIII/	44 150,- /BIII/	46 990,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)	25 530,- /BII/	26 050,- /BII/	28 150,- /BII/	29 090,- /BII/	34 090,- /BII/	35 100,- /BII/	40 700,- /BIII/	42 020,- /BIII/	45 800,- /BIII/	47 130,- /BIII/	49 840,- /BIII/

model - **TABULAR** - hladká, izolace - polyuretan

šířka výška (mm)	2400 * (2000-2400)	2500 * (2410-2500)	2740 * (2510-2740)	3100 * (2750-3100)	3620 * (3110-3620)	3800 * (3630-3800)	4230 * (3810-4230)	4530 * (4240-4530)	4840 * (4540-4840)	5100 * (4850-5100)	5600 * (5140-5600)
1880 (1690 - 1880)	22 850,- /BII/	23 100,- /BII/	25 050,- /BII/	25 600,- /BII/	29 580,- /BII/	30 600,- /BII/	35 730,- /BII/	37 250,- /BIII/	39 525,- /BIII/	41 550,- /BIII/	43 480,- /BIII/
2050 (1890 - 2050)			25 180,- /BII/	25 850,- /BII/	29 790,- /BII/	30 950,- /BII/	35 950,- /BII/	37 480,- /BIII/	39 845,- /BIII/	41 890,- /BIII/	43 800,- /BIII/
2160 (2060 - 2160)	23 630,- /BII/	24 080,- /BII/	25 930,- /BII/	26 270,- /BII/	31 450,- /BII/	32 530,- /BII/	37 050,- /BII/	38 600,- /BIII/	41 665,- /BIII/	43 780,- /BIII/	45 790,- /BIII/
2270 (2170 - 2270)	25 050,- /BII/	25 300,- /BII/	27 580,- /BII/	28 150,- /BII/	32 550,- /BII/	33 750,- /BII/	38 460,- /BIII/	40 050,- /BIII/	42 735,- /BIII/	45 030,- /BIII/	46 450,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)	25 720,- /BII/	26 190,- /BII/	28 370,- /BII/	28 370,- /BII/	33 550,- /BII/	34 650,- /BII/	39 890,- /BIII/	41 510,- /BIII/	43 915,- /BIII/	46 150,- /BIII/	49 100,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)	26 930,- /BII/	27 750,- /BII/	29 690,- /BII/	30 680,- /BII/	35 980,- /BII/	37 030,- /BII/	42 500,- /BIII/	44 340,- /BIII/	46 915,- /BIII/	49 240,- /BIII/	52 080,- /BIII/

model - **TIMBER** - pruhy, izolace - polyuretan

šířka výška (mm)	2400 * (2000-2400)	2500 * (2410-2500)	2740 * (2510-2740)	3100 * (2750-3100)	3620 * (3110-3620)	3800 * (3630-3800)	4230 * (3810-4230)	4530 * (4240-4530)	4840 * (4540-4840)	5100 * (4850-5100)	5600 * (5140-5600)
1880 (1690 - 1880)	21 530,- /BII/	21 530,- /BII/	23 600,- /BII/	24 150,- /BII/	27 870,- /BII/	28 000,- /BII/	33 990,- /BII/	34 080,- /BIII/	38 780,- /BIII/	38 780,- /BIII/	41 000,- /BIII/
2050 (1890 - 2050)			23 720,- /BII/	24 350,- /BII/	28 070,- /BII/	28 300,- /BII/	34 220,- /BII/	34 280,- /BIII/	38 680,- /BIII/	39 090,- /BIII/	41 280,- /BIII/
2160 (2060 - 2160)	22 250,- /BII/	22 470,- /BII/	24 430,- /BII/	24 750,- /BII/	29 630,- /BII/	29 750,- /BII/	35 250,- /BII/	35 300,- /BIII/	40 450,- /BIII/	40 890,- /BIII/	43 150,- /BIII/
2270 (2170 - 2270)	23 600,- /BII/	23 600,- /BII/	25 990,- /BII/	26 520,- /BII/	30 680,- /BII/	30 890,- /BII/	36 600,- /BIII/	36 650,- /BIII/	41 490,- /BIII/	42 000,- /BIII/	43 800,- /BIII/
2380 (2280 - 2380)	24 340,- /BII/	24 430,- /BII/	26 730,- /BII/	26 720,- /BII/	31 630,- /BII/	31 700,- /BII/	37 950,- /BIII/	37 990,- /BIII/	42 630,- /BIII/	43 050,- /BIII/	42 600,- /BIII/
2490 (2390 - 2490)	25 390,- /BII/	25 890,- /BII/	27 990,- /BII/	28 920,- /BII/	33 900,- /BII/	33 870,- /BII/	40 450,- /BIII/	40 550,- /BIII/	45 550,- /BIII/	45 950,- /BIII/	49 100,- /BIII/

* Doporučené typy automatických pohonů podle velikosti vrat – není v ceně.

Ceny vrat s výškou nad 2490 mm Vám zašleme na vyžádání

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

U modelu TIMBER a TABULAR jsou možné rozměry na míru

K CENÁM JE NUTNO PŘIPOČÍTAT automatický pohon a příslušenství dle výběru, MONTÁŽ, DOPRAVU a DPH dle platných zákonů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE GARÁŽOVÝM VRATŮM

V základní ceně obdržíte : (platí pro typy vrat: Format, Focus, Final, Futur, Natur, Timber a Tabular)

~ ocelové sendvičové sekce

~ torzní pružiny

~ vodící dráhy (zdvih SL)

~ montážní úhelník

~ izolaci tl.40 mm PUR

~ ochranu při přetř. pružiny

~ vnitřní madlo a petlici

~ výztuhy dle šířky vrat

~ těsnící lišty - černé

• **Barva** : bílá (standard) - VERSUS, POPULAR, MODUS, FOCUS, FUTUR, FORMAT a FINAL

hnědá (6 % k ceně) - FOCUS a FORMAT

zlatý dub LUX - NATUR, TABULAR a TIMBER

tmavý dub - NATUR a TIMBER

mahagon - NATUR a TIMBER

rustikální dub - TIMBER

• **Nátěr** pro modely VERSUS, POPULAR, MODUS, FOCUS, FUTUR, FORMAT a FINAL

RAL - 690,-Kč za m² (jednostranně)

WOODLINE - 1 250,-Kč za m² (fládr - jednostranně)

nátěr okna (u nátěru WOODLINE) 800,-Kč/ 1ks

nátěr spodního a horního AL profilu 500,-Kč/ na vrata

• **Povrch** : woodgrain - FOCUS, FUTUR, FORMAT, FINAL, NATUR, TIMBER
TABULAR, VERSUS, POPULAR a MODUS
plain - FUTUR - navýšení ceny o 35%

• **Termín dodání** : 3 týdny - VERSUS, FOCUS, FORMAT, NATUR a TIMBER
vždy od objednání 4 týdny - POPULAR, MODUS, FUTUR, FINAL a TABULAR
- při barvení vrat se termín prodlouží cca o 1 týden

• **Záruční lhůta** : 2 roky

• **Montáž** : provádíme zdarma zaměření vrat na místě stavby
cena montáže cca 10 % z ceny kompletních vrat (min. 3500,- Kč)

Automatické pohony

Bernal II R	tažná síla do 70kg	v ceně : vysílač WELLER 1k, vestavěný přijímač a 3m dráha	5 900,- Kč
Bernal II NED	tažná síla do 70kg	v ceně: vysílač FLO2RS, přijímač FLOXIR a 3m dráha	6 500,- Kč
Bernal III NED	tažná síla do 120kg		8 900,- Kč
Bernal III S401 NED	tažná síla do 120kg		9 000,- Kč
1-kanálový vysílač WELLER (pro II R, III W)			750,- Kč
2-kanálový vysílač WELLER (pro II R, III W)			850,- Kč
4-kanálový vysílač WELLER (pro II R, III W)			1 090,- Kč
2-kanálový vysílač - FLO2RS (pro II NED, III NED), plovoucí kód			790,- Kč
4-kanálový vysílač - FLO4RS (pro II NED, III NED), plovoucí kód			940,- Kč

Překlady (prostor nad otvorem)

Standardní zdvih - SL	nadpraží 320 mm, ostění 150 mm - všechny modely	0,- Kč
Snížený zdvih - LH	nadpraží 150 mm, ostění 150 mm - VERSUS	1 300,- Kč
Snížený zdvih - LH	nadpraží 220 mm, ostění 150 mm - POPULAR, MODUS	1 300,- Kč
pro modely vrat FOCUS, FUTUR, FORMAT, FINAL, NATUR, TABULAR a TIMBER		
Snížený zdvih - LHF	nadpraží 200 mm, ostění 150 mm	400,- Kč
Snížený zdvih - LHR	nadpraží 70 mm, ostění 100 mm - bez pohonu	1 500,- Kč
Snížený zdvih - LHR	nadpraží 120 mm, ostění 100 mm - s pohonem	1 500,- Kč

při zdvihu LHF jsou pružiny vpředu
při zdvihu LHR jsou pružiny vzadu

Prosklení

modely vrat FOCUS, FUTUR a FORMAT

pro rozměrovou řadu vrat

Okna bez dekorace	do 2500 /3/	do 3100 /4/	do 3800 /5/	do 4530 /6/	do 5100 /7/	do 5600 /8/
dvojitě plexisklo-Thermal	5 220,- Kč	6 930,- Kč	8 640,- Kč	10 350,- Kč	12 060,- Kč	13 950,- Kč
Okna s dekorací	do 2500 /3/	do 3100 /4/	do 3800 /5/	do 4530 /6/	do 5100 /7/	do 5600 /8/
dvojitě plexisklo-Thermal	6 210,- Kč	8 280,- Kč	10 350,- Kč	12 420,- Kč	14 490,- Kč	16 560,- Kč

modely vrat NATUR, TABULAR a TIMBER **

pro rozměrovou řadu vrat

Okna bez dekorace	do 2500 /3/	do 3100 /4/	do 3800 /5/	do 4530 /6/	do 5100 /7/	do 5600 /8/
dvojitě plexisklo-Thermal	6 720,- Kč	8 930,- Kč	11 140,- Kč	13 350,- Kč	15 560,- Kč	17 950,- Kč
Okna s dekorací	do 2500 /3/	do 3100 /4/	do 3800 /5/	do 4530 /6/	do 5100 /7/	do 5600 /8/
dvojitě plexisklo-Thermal	7 710,- Kč	10 280,- Kč	12 850,- Kč	15 420,- Kč	17 990,- Kč	20 060,- Kč

** v ceně za prosklení je i nátěr rámečků a dekorace (s výjimkou WOODLINE)

Příslušenství volitelné

zámek s vložkou FAB (nutný k vratům bez el. pohonu)	1 500,- Kč
nouzový zámek (nutný k vratům s el.pohonem bez jiného vstupu)	700,- Kč
přídavná dráha k pohonu 1000 mm	1 300,- Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

V případě vývoje směnného kursu si vyhrajujeme právo změny

ceny platné od 17. dubna 2007